

CATÁLOGO 2024



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SCP GRUPO
SOCOPUR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM



+115 MILLONES DE
MOTOS VENDIDAS

MARCA
1 EN
INDIA

ECO Deluxe



COLORES DIPONIBLES

DISEÑO



MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

AHORRO



TECNOLOGÍA i3S PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

COMODIDAD



AROS DE ALEACIÓN QUE SE PUEDEN USAR SIN CÁMARA

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, monocilíndrico vertical, refrigerado por aire
CILINDRADA [C.C.]	97.2 cc
POTENCIA	8.24 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	8.05 Nm @ 5000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y patada
TRANSMISIÓN	4 velocidades
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Tambor 130 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor 110 mm
RUEDA DELANTERA	2.75x18-42P/4PR
RUEDA POSTERIOR	2.75x18-48P/6PR

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

NUEVA

IGNITOR

125 C.C.

EURO3



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DIPONIBLES




SEGURIDAD



FRENO DE DISCO DELANTERO

POTENCIA



POTENTE MOTOR 10.40 HP

DISEÑO



TABLERO DIGITAL Y ANÁLOGO

AHORRO



TECNOLOGÍA i3S PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE

DISEÑO



PROTECTOR DEPORTIVO

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
CILINDRADA [C.C.]	124.7 cc
POTENCIA	10.40 HP @ 7.500 rpm
TORQUE [N.M]	10.40 Nm @ 5.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
TRANSMISIÓN	5 velocidades
SUSPENSIÓN DELANTERA	Hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Doble amortiguador ajustable en 5 posiciones
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo tambor de 130 mm
RUEDA DELANTERA	80/100 - 18" Sellomática
RUEDA POSTERIOR	100/80 - 18" Sellomática

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

Hero 150

i3S
TECHNOLOGY



COLORES DIPONIBLES



Hero
RUEDA INTELIGENTE

SEGURIDAD



**LUZ TRASERA
LED**

AHORRO



**TECNOLOGÍA i3S
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE**

POTENCIA



**POTENTE
MOTOR
DE 15.2 HP**

DISEÑO



**TABLERO DIGITAL
Y ANÁLOGO**

TIPO DE MOTOR	<i>OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire</i>
CILINDRADA [C.C.]	149.2 cc
POTENCIA	15.2 HP @ 8.000 rpm
TORQUE [N.M]	13.5 Nm @ 7.000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10:1
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
TRANSMISIÓN	5 velocidades
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Basculante doble amortiguador telescópico con gas, ajustable a 5 pos.
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 240 mm
FRENO POSTERIOR	Tipo tambor de 130 mm
RUEDA DELANTERA	80/100 x18-47 P (Sellomática)
RUEDA POSTERIOR	100/90x18-56 P (Sellomática)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA

115
MILLONES
DE MOTOS
VENDIDAS
EN EL
MUNDO



USO RECOMENDADO: TRABAJO Y URBANA

HUNK 160R DD

MOTOR INYECTADO

EURO4

Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DIPONIBLES



SEGURIDAD



FRENOS DE DOBLE DISCO Y ABS

SEGURIDAD



MAYOR POTENCIA EN LUZ DELANTERA

DISEÑO



TABLERO 100% DIGITAL

COMODIDAD



PUERTO CARGADOR USB

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire

CILINDRADA [C.C.]

163.23 cc

POTENCIA

15 HP @ 8.500 rpm

TORQUE [N.M]

14 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

9.8:1

ARRANQUE

Eléctrico / Patada

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Monoamortiguador ajustable en 7 posiciones

FRENO DELANTERO

Disco hidráulico 276 mm / ABS monocanal

FRENO POSTERIOR

Disco hidráulico 220 mm

RUEDA DELANTERA

100/80 - 17 - 52P (Tubeless)

RUEDA POSTERIOR

130/70 - 17 - 62P (Tubeless)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
EN
1 INDIA

115
MILLONES
DE MOTOS
VENDIDAS
EN EL MUNDO



USO RECOMENDADO: URBANA

DASH 125 Fi

iBS



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DIPONIBLES

AHORRO



TECNOLOGÍA **iBS**
PARA AHORRO
DE COMBUSTIBLE

SEGURIDAD



FRENO DE DISCO
DELANTERO

COMODIDAD



PUERTO
CARGADOR USB

COMODIDAD



TAPA DE
COMBUSTIBLE
EXTERIOR

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
CILINDRADA [C.C.]	124.6 cc
POTENCIA	9.1 HP @ 7.000 rpm
TORQUE [N.M]	10.22 Nm @ 5000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	9.9:1
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
TRANSMISIÓN	Automático CVT
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Amortiguador lateral Mono amortiguador hidráulico
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 190 mm
FRENO POSTERIOR	Tambor mecánico Dia. 130 mm
RUEDA DELANTERA	90/90 X12-54J (Tubeless)
RUEDA POSTERIOR	90/100 X10-53J (Tubeless)

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA

NUEVA Xpulse 200T

EURO4



ABS



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DIPONIBLES



DISEÑO



DISEÑO RETRO

DISEÑO



ASIENTO DEPORTIVO
DE DOBLE NIVEL

TECNOLOGÍA



TABLERO 100%
DIGITAL

COMODIDAD



PUERTO
CARGADOR USB

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire y enfriador de aceite

CILINDRADA [C.C.]

199,6 cc

POTENCIA

18,1 HP @ 8000 rpm

TORQUE [N.M]

17,1 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

10:01

ARRANQUE

Eléctrico y pedal

TRANSMISIÓN

Mecánica de 5 velocidades, embrague húmedo

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono shock ajustable a 7 posiciones

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm

RUEDA DELANTERA

100/80 X17-52P

RUEDA POSTERIOR

130/70XR17-62P

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

PULSE 200 ADVANCE

MOTOR
INYECTADO

EURO 4



Hero
RUEDA INTELIGENTE

COLORES DIPONIBLES



DISEÑO Y CONECTIVIDAD



TABLERO DIGITAL
CON NAVEGACIÓN

SEGURIDAD



FRENOS ABS

AUTONOMÍA



MOTOR REFRIGERADO
POR ACEITE

SEGURIDAD



LUZ LED

TIPO DE MOTOR	OHC, 4 tiempos, monocilindrico, refrigerado por aire y enfriador de aceite
CILINDRADA [C.C.]	199,6 cc
POTENCIA	18,1 HP @ 8000 rpm
TORQUE [N.M]	17,1 Nm @ 6.500 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]	10:01
ARRANQUE	Eléctrico y pedal
TRANSMISIÓN	5
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla hidráulica telescópica
SUSPENSIÓN POSTERIOR	Mono shock ajustable a 10 posiciones
FRENO DELANTERO	Disco Dia. 276 mm
FRENO POSTERIOR	Disco Dia. 220 mm
RUEDA DELANTERA	90/90-21 M/C - 54S
RUEDA POSTERIOR	120/80-18 M/C - 62S

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

COLORES DIPONIBLES 

NUEVA

PULSE 4V
200 FOUR VALVE

 **MOTOR INYECTADO**

EURO4



DISEÑO Y CONECTIVIDAD



TABLERO DIGITAL CON NAVEGACIÓN

SEGURIDAD



SUSPENSIÓN AJUSTABLE

AUTONOMÍA



MOTOR REFRIGERADO POR ACEITE

SEGURIDAD



LUZ LED

TIPO DE MOTOR

OHC, 4 tiempos, **4 Válvulas**, monocilíndrico, refrigerado por aire y enfriador de aceite

CILINDRADA [C.C]

199,6 cc

POTENCIA

18,9 HP @ 8500 rpm

TORQUE [N.M]

17,35 Nm @ 6.500 rpm

RELACIÓN DE COMPRESIÓN [X : 1]

10:01

ARRANQUE

Eléctrico y pedal

TRANSMISIÓN

5

SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla hidráulica telescópica

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Mono amortiguador 10 posiciones

FRENO DELANTERO

Disco Dia. 276 mm

FRENO POSTERIOR

Disco Dia. 220 mm

RUEDA DELANTERA

90/90-21 M/C - 54S

RUEDA POSTERIOR

120/80-18 M/C -62S

GARANTÍA
3 AÑOS
O 30.000 KM

MARCA
1 EN
INDIA



USO RECOMENDADO: URBANA Y VIAJE

